

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 001/06/2018

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: CV FM, CV CA, CV EC, CV FL, CV LN, CV ST, TF FC, TF SN, TF BC
2. Typ, popis výrobku:

Cementovláknité desky CEMVIN

3. Zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Vláknocementové desky jsou určeny k mnohostrannému použití ve stavebnictví a elektroprůmyslu. Používají se v bytových, občanských, průmyslových zemědělských stavbách pro vnější i vnitřní opláštění dřevěných, zděných a ocelových konstrukcí, pro obvodové a příčkové panely, podhledy, podlahy, střešní konstrukce, ztracené bednění, ukládání elektrických kabelů v kabelových lávkách, nehořlavé podložky a přepážky a pro další doplňkové stavební prvky a výrobky s využitím příznivých pevnostních, tepelných a protipožárních vlastností. Kategorie A

4. Název a adresa výrobce:

CEMVIN s.r.o., Praha - Staré Město, Kaprova 42/14, PSČ 110 00, IČO 05604842
Výrobní závod černousy 62, 464 01 Frýdlant

5. Zplnomocněný zástupce: Ing. Pavel Fürst
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:

systém 4 podle přílohy V. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011

7. Oznamovaný subjekt:

-Akreditovaná zkušební laboratoř stavebních hmot č. 1180 TESTAV-LAB s.r.o., Chodská 7, 460 10 Liberec 3 provedla počáteční zkoušky typu výrobku a vydala Protokol o zkouškách vláknocementových desek č.004/2003 ze dne 2.4.2003

-Pavus a.s., Autorizovaná osoba AO 216, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, Zkušební laboratoř Veselí nad Lužnicí, vydala protokol o klasifikaci Reakce stavebního výrobku na oheň PK1-01-07-065-C-0 ze dne 30.8.2007

-Autorizovaná osoba AO 216 ITC – Institut pro testování a certifikaci a.s. 761 24 Zlín Louky, vydala Zprávu č.412100892 o zdravotní nezávadnosti

8. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Nepropustnost	vyhovuje	EN 12467:2012
Zkouška teplou vodou	vyhovuje	
Zkouška nasáknutí - vysoušení	vyhovuje	
Mrazuvzdornost	vyhovuje	
Zkouška teplo - déšť	vyhovuje	
Reakce na oheň	A1	
Uvolňování nebezpečných látek	zdravotně nezávadné	

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
director

Ing. Pavel Fürst - ředitel /

