

# Trueforce Core LED SON-T



## TForce Core LED road 26W 740 E27 MV

Nové světelné zdroje Philips Trueforce Core LED SON-T vám nabízí jednoduché řešení výměny vysokotlakých výbojek (HID) za LED zdroje, které se vám rychle zaplatí. Tato nová generace výrobků vám zajistí veškeré výhody energetické účinnosti a dlouhé životnosti. Náhrada výbojek za LED a díky nízké počáteční investici také okamžité úspory. Navíc jsme tyto zdroje navrhli tak, aby měly stejnou velikost světelného zdroje a vyzařování světla jako jiné vysokotlaké výbojky, takže nepoznáte žádný rozdíl. A to vše vám přináší naše špičková technologie vláken LED. Jedinečný design vytvářející krytí IP65 navíc umožňuje venkovní použití.

### Údaje o produktu

| General information                      |                    | Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) |             |
|--|--------------------|--|-------------|
| Patice                                   | E27 [ E27]         |  | 70 %        |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS | Ano                |  |             |
| Jmenovitá životnost (jmen.)              | 25000 h            |  |             |
| Cyklus přepínání                         | 15000              |  |             |
| Referenční světelný tok                  | Sphere             |  |             |
| Vrstva                                   | CorePro            |  |             |
| Light technical                          |                    | Operating and electrical                           |             |
| Kód barvy                                | 740 [ CCT: 4000 K] | Vstupní frekvence                                  | 50 až 60 Hz |
| Světelný tok (jmen.)                     | 4500 lm            | Power (Rated) (Nom)                                | 26 W        |
| Barevné konstrukce                       | Chladná bílá (CW)  | Proud zdroje (jmen.)                               | 120 mA      |
| Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)  | 4000 K             | Ekvivalentní příkon                                | 70 W        |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)               | 173,00 lm/W        | Doba spuštění (jmen.)                              | 0,5 s       |
| Konzistence barev                        | <6                 | Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)                | 0,5 s       |
| Index barevného podání (jmen.)           | 70                 | Účinnost (jmen.)                                   | 0,9         |
|  |                    | Napětí (jmen.)                                     | 220-240 V   |
|  |                    | Temperature  |             |
|  |                    | Okolní teplota (max.)                              | 45 °C       |
|  |                    | Okolní teplota (min.)                              | -20 °C      |


# Trueforce Core LED SON-T

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Maximální teplota (jmen.)       | 38,7 °C |
| <b>Controls and dimming</b>     |         |
| Regulovatelné                   | Ne      |
| <b>Mechanical and housing</b>   |         |
| Úprava žárovky                  | Vymazat |
| Tvar žárovky                    | Tvar T  |
| <b>Approval and application</b> |         |
| Třída energetické účinnosti     | C       |
| Spotřeba energie kWh/1000 h     | 26 kWh  |
| Registrační číslo EPREL         | 574358  |

## Product data

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Úplný kód výrobku                | 871951431631700                     |
| Objednávací název produktu       | TForce Core LED road 26W 740 E27 MV |
| EAN/UPC – výrobek                | 8719514316317                       |
| Objednávací kód                  | 31631700                            |
| Číslování SAP – počet v balení   | 1                                   |
| Číslování SAP – balení v krabici | 6                                   |
| Materiál SAP                     | 929002485102                        |
| Celková hmotnost kopie (kus)     | 0,100 kg                            |


## Rozměrové výkresy




TForce Core LED road 26W 740 E27 MV

| Product                             | D     | C      |
|-------------------------------------|-------|--------|
| TForce Core LED road 26W 740 E27 MV | 38 mm | 210 mm |

## Fotometrické údaje




LEDTForce Core road 26W Tshape E27 740-POC



LEDTForce Core road 17W Tshape E27-LDD


# Trueforce Core LED SON-T

## Fotometrické údaje




LEDTForce Core road 26W Tshape E27 740-GUL

## Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

