

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED Square 14W IP44 Click-CCT

LED SQUARE IP44 | Svítidla s možností změny teploty chromatičnosti pomocí nástěnného vypínače

Oblasti použití

- Vhodné pro montáž na strop a na stěnu
- Koupelny (IP44)
- Použití uvnitř



Výhody výrobku

- Homogenní osvětlení
- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Volba teploty chromatičnosti prostřednictvím nástěnného přepínače (3000 K, 4000 K)
- Třída ochrany: IP44



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	14,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	122 mA
Účinnost λ	> 0,5
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	1250 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1430 lm
Světelná účinnost	89 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K/4000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / Studená bílá
Index podání barev Ra	90
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc _m
Vyzařovací úhel	180 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	600.00 mm
Šířka	40.00 mm
Výška	70.00 mm
Váha výrobku	800,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)



Obsah rtuti	0.0 mg
-------------	--------

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+70 °C
Typ zapojení	Svorka, 2-pólová (L, N)
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop / Stěna
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Počet spínacích cyklů	15000
-----------------------	-------



CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

equipment_accessories

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075399624	Folding box 1	71 mm x 54 mm x 616 mm	876.00 g	2.36 dm ³



Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075399631	Shipping box 4	626 mm x 152 mm x 120 mm	2172.00 g	11.42 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

