


# Kanlux



EAN: 5905339293046

Světelný zdroj LED  
Kanlux 29304 MOD 12-24W-CCT



Dokument vytvořen: 13.02.2026, 15:26

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

## PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	<b>220-240 AC</b>
Jmenovitá frekvence [Hz]	<b>50</b>
Jmenovitý výkon [W]	<b>12/18/24</b>
Jmenovitý úhel záření [°]	<b>155</b>
Typ diody	<b>LED SMD</b>
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	<b>3000/3500/4000/5000/6500</b>
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	<b>6</b>
Barva světla	<b>teplá bílá, bílá, studená bílá</b>
Index podání barev	<b>80</b>
Jmenovitá životnost lampy [h]	<b>30000</b>
Počet cyklů zap/vyp	<b>≥25000</b>
Možnost spolupráce se stmívačem	<b>ne</b>
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	<b>Zdroj světla (LS)</b>
Obsah rtuti	<b>ne</b>
Obsah rtuti v lampě [mg]	<b>0</b>

## MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	<b>bílá</b>
Materiál difuzoru	<b>plast</b>
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	<b>I</b>

## LOGISTIKA

Měrná jednotka	<b>kus</b>
Způsob balení	<b>30</b>
Počet kusů v druhém balení	<b>1</b>
Počet kusů v hromadném balení	<b>30</b>
Čistá jednotková hmotnost [g]	<b>168</b>
Gramáž [g]	<b>257.33</b>
Hmotnost kusu brutto [g]	<b>231</b>
Délka jednotkového balení [cm]	<b>17.5</b>
Šířka jednotkového balení [cm]	<b>3</b>
Výška jednotkového balení [cm]	<b>17.5</b>
Hmotnost kartonu [kg]	<b>7.7199</b>
Šířka kartonu [cm]	<b>37</b>
Výška kartonu [cm]	<b>19.5</b>
Délka kartonu [cm]	<b>56</b>
Objem kartonu [m <sup>3</sup> ]	<b>0.040404</b>

## PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]	<b>max 24</b>
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	<b>24</b>
Třída energetické účinnosti	<b>E</b>
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla $\Phi_{use}$ [lm]	<b>max 2880</b>
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla $\Phi_{use}$ [lm]	<b>v kouli (360°)</b>
Údaj o rovnocenném příkonu [W]	<b>171</b>
Činitel funkční spolehlivosti	<b>0,9</b>
Činitel stárnutí	<b>0,96</b>
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu	<b>nevztahuje se</b>
Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM)	<b>1,0</b>
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM)	<b>0.4</b>
Barevně laditelný světelný zdroj	<b>ne</b>
Světelný zdroj s vysokým jasem	<b>ne</b>
Clona proti oslnění	<b>ne</b>
Stmívatelný	<b>ne</b>

## DALŠÍ INFORMACE

**3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce**

  
**Kanlux**  
 MOD 12-24W-CCT

A  
 B  
 C  
 D  
**E**  
 F  
 G

**24**  
 kWh/1000h



2019/2015

