



spodek SR60 DIAZED DII 3pól. AC DC 500V pro lícovaný šroub pro tloušťku lišty 5/10mm s třmenovými sponami

Verze		
Název značky produktu		SETRON
označení produktu		Pojistkový spodek DIAZED
provedení produktu		sokl SR60
provedení pojistkového spodku		lícovací vložka
Obecné technické údaje		
počet pólů		3
konstrukční velikost pojistkového systému podle DIN EN 60269-1		DII
Napájecí napětí		
napájecí napětí u AC		500 V
Podrobnosti o produktu		
součást produktu kryt		Ne
Mechanická konstrukce		
výška		200 mm
šířka		42 mm
hloubka		43,5 mm
způsob upevnění		DIN lištaw
Netto hmotnost na MJ		233 g
materiál krytu		ostatní
Aprobace Certifikáty		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SF6015>


Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/5SF6015>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SF6015

CAX-Online-Generator



Poslední změna:

06.04.2026

