

Milwaukee[®]

Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

MILWAUKEE[®] **BEZPEČNOSTNÍ OBUV**



FLEXTRED[™] 2024 / ARMOURTRED[™] 2025

OBSAH

ENERGY FOAM	04-05
BOA® Systém rychlého šněrování	06-07
Přehled ochranné obuvi	08-09
MILWAUKEE® FLEXTRED™	10-11
Vysvětlení systému FLEXTRED™	12-13
Produkty FLEXTRED™ a průvodce velikostí	14-17
MILWAUKEE® ARMOURTRED™	18-19
Vysvětlení systému ARMOURTRED™	20-21
Produkty ARMOURTRED™	22-23

ENERGY FOAM




**ZESÍLENÉ
 TPU**

Zajišťuje maximální energetickou návratnost a pohodlí


**STÉLKA
 PROTI
 PROPÍCHNUTÍ**

Nachází se pod systémem ENERGY FOAM

**BĚŽNÁ
 BEZPEČNOSTNÍ
 OBUV URČENÁ
 PRO STAVENIŠTĚ**



**MILWAUKEE®
 TECHNOLOGY**



NEJLEPŠÍ KONSTRUKCE NA TRHU

MILWAUKEE® ENERGY FOAM poskytuje nepřekonatelné pohodlí při každém kroku. Díky své jedinečné konstrukci je prémiová expandovaná pěna TPU umístěna nad podložkou proti propíchnutí, což uživatelům umožňuje přímý kontakt s odpružením. Zajišťuje tak maximální návratnost energie a pohodlí při celodenním používání na pracovišti.

BOA® SYSTÉM RYCHLÉHO ŠNĚROVÁNÍ



**PŘEDSTAVUJEME ŘADU
BEZPEČNOSTNÍ OBUVI
MILWAUKEE® SE
SYSTÉMEM
RYCHLOŠNĚROVÁNÍ BOA®**

PROČ SI VYBRAT SYSTÉM RYCHLOŠNĚROVÁNÍ BOA®?

POHODLÍ: Usnadňuje regulaci pomocí otočného mechanismu. Dokonce i v rukavicích.

**ROVNOMĚRNÉ ROZLOŽENÍ
TLAKU:** Zmírňuje diskomfort způsobený tlakovými body během dlouhých hodin na nohou.

PŘIZPŮSOBENÍ:
Přesné nastavení umožňuje individuální pohodlí a podporu.

ODOLNOST: Navrženo s ohledem na dlouhou životnost a vynikající odolnost proti opotřebení.

**ODOLNOST VŮČI
POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM:** Zajišťuje pevné upnutí i v mokřích nebo náročných podmínkách na staveništi

BOA®

DIALED IN.
PRECISION FIT.

NÁVOD K POUŽITÍ



STISKNĚTE TLAČÍTKO



**OTOČTE PRO PŘESNÉ UPEVNĚNÍ -
UTÁHNĚTE**



**PRO RYCHLÉ UVOLNĚNÍ
ZATÁHNĚTE NAHORU**



MILWAUKEE® BEZPEČNOSTNÍ OBUV

TYP



MODEL OBUVI		MILWAUKEE® FLEXTRED™							
		Bezpečnostní polobotka	Bezpečnostní polobotka	Bezpečnostní obuv	Bezpečnostní obuv	Bezpečnostní polobotka	Bezpečnostní polobotka	Bezpečnostní obuv	Bezpečnostní obuv
TYP OBUVI		Bezpečnostní polobotka	Bezpečnostní polobotka	Bezpečnostní obuv	Bezpečnostní obuv	Bezpečnostní polobotka	Bezpečnostní polobotka	Bezpečnostní obuv	Bezpečnostní obuv
TYP ŠNĚROVÁNÍ		Tkaničky	BOA®	Tkaničky	BOA®	Tkaničky	BOA®	Tkaničky	BOA®
BARVA		Černá	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá	Běžová
SVRCHNÍ MATERIÁL		Textil	Textil	Textil	Textil	Nubuková kůže	Nubuková kůže	Nubuková kůže	Nubuková kůže
VELIKOST OBUVI		36-48	36-48	36-48	36-48	36-48	36-48	36-48	36-48
NEOBSAHUJE KOVY (KROMĚ BOA) / VHODNÉ PRO BEZPEČNOSTNÍ BRÁNY		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
TŘÍDA BEZPEČNOSTNÍ OBUVI									
TŘÍDA BEZPEČNOSTNÍ OBUVI		S1PS	S1PS	S1PS	S1PS	S3S	S3S	S3S	S3S
ŠPIČKA (MATERIÁL)		Kompozit	Kompozit	Kompozit	Kompozit	Kompozit	Kompozit	Kompozit	Sklolaminát
POVINNÁ PROTISKLUZOVÁ OCHRANA (DŘÍVE SRA)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UZAVŘENÁ PATA		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A - ODVÁDĚNÍ ELEKTROSTATICKÉHO NÁBOJE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B - ABSORPCE ENERGIE V OBLASTI PATY		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OCHRANA PROTI PROPÍCHNUTÍ / PLÁTEK PROTI PROPÍCHNUTÍ	P - Ocelový	-	-	-	-	-	-	-	-
	PL - Nekomový - (zkušební hřebík 4,5 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
	PS - Nekomový - (zkušební hřebík 3 mm)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WPA - PRŮNIK A ABSORPCE VODY		-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
WR - VODĚODOLNOST (MEMBRÁNA)		-	-	-	-	-	-	-	-
DOPLŇUJÍCÍ SPECIFIKACE									
FO	Odolnost podešve proti oleji a benzínu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HI	HI - Odolnost podešve proti teplu	-	-	-	-	-	-	-	-
CI	Odolnost podešve proti chladu	-	-	-	-	-	-	-	-
HRO	Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu do 300°C	-	-	-	-	-	-	-	-
M	Ochrana nártu	-	-	-	-	-	-	-	-
AN	Ochrana kotníku	-	-	-	-	-	-	-	-
SC	Odolnost proti oděru bezpečnostní špičky	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
SR	Obuv nekluže na dlaždicích ani glycerínu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LG	Umožňuje práce na žebřících díky profilu s příčnou vložkou (min. výška 1,5 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
CR	Svršek odolný proti pořízu	-	-	-	-	-	-	-	-
ESD	Obuv odvádí elektrostatický náboj a umožňuje práci v prostoru s elektrostaticky citlivými materiálem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MILWAUKEE® ARMOURTRED™				
Bezpečnostní polobotka	Bezpečnostní obuv	Bezpečnostní vysoká obuv	Bezpečnostní polobotka	Bezpečnostní obuv
Tkaničky	Tkaničky	Tkaničky	BOA®	BOA®
Černá	Černá	Černá	Černá	Černá
Hovězí useň	Hovězí useň	Hovězí useň	Mikrovláknno	Mikrovláknno
39-48	39-48	39-48	39-48	39-48
ne	ne	ne	ne	ne
TŘÍDA BEZPEČNOSTNÍ OBUVI				
S3S	S3S	S7S	S3S	S7S
Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	Membrána Sympatex®	-	Membrána Sympatex®
DOPLŇUJÍCÍ SPECIFIKACE				
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-
-	-	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-
✓	✓	-	✓	-



Vytvořeno s ohledem na potřeby pracovníků, kteří vyžadují maximální flexibilitu i pohodlí a zároveň ochranu na pracovišti.

FLEXTRED™
UDÁVÁ STANDARD PRO
FLEXIBILITU,
POHODLÍ A
ODOLNOST.



Milwaukee®

FLEXTRED™

ROLLCAGE™
STABILIZÁTOR PATY



REFLEXNÍ
POUTKO NA
PATĚ

KAPSA
NA TKANIČKY



STEP
RELEASE™

ŠPIČKA
Z LEHKÉHO
KOMPOZITU

ENERGY
FOAM

UMÍSTĚNÁ NAD
STÉLKOU PROTI
PROPÍCHNUTÍ PRO
MAXIMÁLNÍ
POHODLÍ



ROHLÉDNĚTE SI ŘADU MILWAUKEE®
FLEXTRED™



NOVINKA FLEXTRED™

ŘADA OBUVI MILWAUKEE® FLEXTRED™

MILWAUKEE® udává standard pro flexibilitu, pohodlí a odolnost.



**FLEXTRED™
S1PS BEZPEČNOSTNÍ
POLOBOTKY**

BLACK 1L110133 ESD FO SR

Flexibilní a lehké všestranné bezpečnostní polobotky zajišťující bezpečnost řemeslníků. Textilní svršek pro celodenní ventilaci a prodyšnost. Vyznačují se vynikající přilnavostí zabraňující uklouznutí, certifikátem ESD a nekovovou konstrukcí umožňující průchod bezpečnostními branami. Certifikováno podle normy EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR.



Dostupné velikosti: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



**FLEXTRED™
S1PS BEZPEČNOSTNÍ
OBUV**

BLACK B1M110133 ESD FO SR

Flexibilní a lehké všestranné bezpečnostní polobotky zajišťující bezpečnost řemeslníků. Textilní svršek pro celodenní ventilaci a prodyšnost. Vyznačuje se systémem BOA® Fit, vynikající přilnavostí zabraňující uklouznutí, certifikátem ESD a nekovovou konstrukcí. Certifikováno podle normy EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR.



Dostupné velikosti: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



**FLEXTRED™
S1PS BEZPEČNOSTNÍ
POLOBOTKY**

BLACK B1L110133 ESD FO SR

Flexibilní a lehké všestranné bezpečnostní polobotky zajišťující bezpečnost řemeslníků. Textilní svršek pro celodenní ventilaci a prodyšnost. Vyznačuje se systémem BOA® Fit, vynikající přilnavostí zabraňující uklouznutí, certifikátem ESD a nekovovou konstrukcí. Certifikováno podle normy EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR.



Dostupné velikosti: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



**FLEXTRED™
S3S BEZPEČNOSTNÍ
POLOBOTKY**

BLACK 1L110133 ESD SC FO SR

Flexibilní a lehké všestranné bezpečnostní polobotky zajišťující bezpečnost řemeslníků. Svršek z vodoodpudivé nubukové kůže chrání před vodou, prachem a nečistotami. Vyznačují se vynikající přilnavostí zabraňující uklouznutí, certifikátem ESD a nekovovou konstrukcí umožňující průchod bezpečnostními branami. Certifikováno podle normy EN ISO 20345:2022 S3S ESD SC FO SR.



Dostupné velikosti: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



**FLEXTRED™
S1PS BEZPEČNOSTNÍ
OBUV**

BLACK 1M110133 ESD FO SR

Flexibilní a lehké všestranné bezpečnostní polobotky zajišťující bezpečnost řemeslníků. Textilní svršek pro celodenní ventilaci a prodyšnost. Vyznačují se vynikající přilnavostí zabraňující uklouznutí, certifikátem ESD a nekovovou konstrukcí umožňující průchod bezpečnostními branami. Certifikováno podle normy EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR.



Dostupné velikosti: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



**FLEXTRED™
S3S BEZPEČNOSTNÍ
POLOBOTKY**

BLACK B1L110133 ESD SC FO SR

Flexibilní a lehké všestranné bezpečnostní polobotky zajišťující bezpečnost řemeslníků. Svršek z vodoodpudivé nubukové kůže chrání před vodou, prachem a nečistotami. Vyznačují se systémem BOA® Fit, vynikající přilnavostí zabraňující uklouznutí, certifikátem ESD a nekovovou konstrukcí umožňující průchod bezpečnostními branami. Certifikováno podle normy EN ISO 20345:2022 S3S ESD SC FO SR.



Dostupné velikosti: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

NOVINKA FLEXTRED™

ŘADA OBUVI MILWAUKEE® FLEXTRED™

MILWAUKEE® udává standard pro flexibilitu, pohodlí a odolnost.



**FLEXTRED™
S3S BEZPEČNOSTNÍ
OBUV**

BLACK 1M110133 ESD SC FO SR

Pružná a lehká univerzální bezpečnostní obuv zajišťující ochranu řemeslníků. Svršek z vodoodpudivé nubukové kůže chrání před vodou, prachem a nečistotami. Má vynikající přilnavost zabraňující uklouznutí, certifikát ESD a nekovovou konstrukci umožňující průchod bezpečnostními branami. Certifikováno podle normy EN ISO 20345:2022 S3S ESD SC FO SR.



Dostupné velikosti: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



**FLEXTRED™
S3S BEZPEČNOSTNÍ
OBUV**

BEIGE 1M171311 ESD FO SR

Pružná a lehká univerzální bezpečnostní obuv zajišťující ochranu řemeslníků. Svršek z vodoodpudivé nubukové kůže chrání před vodou, prachem a nečistotami. Má vynikající přilnavost zabraňující uklouznutí, certifikát ESD a nekovovou konstrukci umožňující průchod bezpečnostními branami. Certifikováno podle normy EN ISO 20345:2022 S3S ESD SC FO SR.



Dostupné velikosti: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



**FLEXTRED™
S3S BEZPEČNOSTNÍ
OBUV**

BLACK B1M110133 ESD SC FO SR

Pružná a lehká univerzální bezpečnostní obuv zajišťující ochranu řemeslníků. Svršek z vodoodpudivé nubukové kůže chrání před vodou, prachem a nečistotami. Má systém BOA® Fit, vynikající přilnavost zabraňující uklouznutí, certifikát ESD a nekovovou konstrukci umožňující průchod bezpečnostními branami. Certifikováno podle normy EN ISO 20345:2022 S3S ESD SC FO SR.



Dostupné velikosti: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

**PRŮVODCE VELIKOSTÍ
BEZPEČNOSTNÍ OBUVI
MILWAUKEE®**



FLEXTRED™

ARMOURTRED™

DÉLKA (MM)	EUR	UK
239,4	36	3
246,0	37	4
252,7	38	5
259,3	39	6
266,0	40	6.5
272,6	41	7
279,2	42	8
285,9	43	9
292,5	44	10
299,2	45	10.5
305,8	46	11
312,5	47	12
319,1	48	13

DÉLKA (MM)	EUR	UK
259,3	39	6
266,0	40	6.5
272,6	41	7
279,2	42	8
285,9	43	9
292,5	44	10
299,2	45	10.5
305,8	46	11
312,5	47	12
319,1	48	13

Milwaukee[®]
ARMOURTRED[™]

ARMOURTRED[™]

Pečlivě navržené pro potřeby
demoličních pracovníků,
stavebních dělníků, stavebních
inženýrů a všech, kteří vyžadují

**NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ
OCHRANY
NOHOU
NA PRACOVISTI**



Milwaukee
ARMOURTRED™

**REFLEXNÍ
POUTKO NA
PATĚ**

**KAPSA
NA TKANIČKY**

**SHOCK
SHIELD**

**STEP
RELEASE™**

**ENERGY
FOAM**

**UMÍSTĚNÁ NAD
STÉLKOU PROTI
PROPÍCHNUTÍ PRO
MAXIMÁLNÍ
POHODLÍ**

**ROLLCAGE™
STABILIZÁTOR
PATY**

**HEAVY DUTY
HLINÍKOVÁ
ŠPIČKA**



PROHLÉDNĚTE SI ŘADU MILWAUKEE®
ARMOURTRED™

NOVINKA **ARMOURTRED™**

ŘADA OBUVI MILWAUKEE® ARMOURTRED™

MILWAUKEE® ARMOURTRED Přináší nejvyšší úroveň ochrany na staveništi.



ARMOURTRED™ S3S BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKY

BLACK 1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR

Odolné a ochranné bezpečnostní polobotky pro intenzivní ochranu na staveništi. Svršek z hovězí usně s plnou zrnitostí chrání před vodou, prachem a nečistotami a snadno se čistí. Nabízí široký stříh, odolnou pryžovou podrážku pro vysoké zatížení, která je žáruvzdorná až do 300 °C a má vynikající přilnavost chránící před uklouznutím a ESD. Certifikováno podle normy EN ISO 20345:2022 S3S ESD CI HI HRO SC FO LG SR.



Dostupné velikosti: 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



ARMOURTRED™ S3S BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKY

BLACK B1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR

Odolné a ochranné bezpečnostní polobotky pro intenzivní ochranu na staveništi. Lehký svršek z mikrovlákna chrání před vodou, prachem a nečistotami a snadno se čistí. Nabízí široký stříh, odolnou pryžovou podrážku pro vysoké zatížení, která je žáruvzdorná až do 300 °C a má vynikající přilnavost chránící před uklouznutím, systém BOA® Fit a ESD. Certifikováno podle normy EN ISO 20345:2022 S3S ESD CI HI HRO SC FO LG SR.



Dostupné velikosti: 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



ARMOURTRED™ S3S BEZPEČNOSTNÍ OBUV

BLACK 1M110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR

Odolné a ochranné bezpečnostní polobotky pro intenzivní ochranu na staveništi. Svršek z hovězí usně s plnou zrnitostí chrání před vodou, prachem a nečistotami a snadno se čistí. Nabízí široký stříh, odolnou pryžovou podrážku pro vysoké zatížení, která je žáruvzdorná až do 300 °C a má vynikající přilnavost chránící před uklouznutím a ESD. Certifikováno podle normy EN ISO 20345:2022 S3S ESD CI HI HRO SC FO LG SR.



Dostupné velikosti: 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



ARMOURTRED™ S7S BEZPEČNOSTNÍ OBUV

BLACK B1M110111W CI HI HRO SC FO LG SR

Odolné a ochranné bezpečnostní polobotky pro intenzivní ochranu na staveništi. Lehký svršek z mikrovlákna chrání před vodou, prachem a nečistotami a snadno se čistí. Nabízí široký stříh, odolnou pryžovou podrážku pro vysoké zatížení, která je žáruvzdorná až do 300 °C a má vynikající přilnavost chránící před uklouznutím, systém BOA® Fit a voděodolnou membránu Sympatex®, která udrží boty v suchu. Certifikováno podle normy EN ISO 20345:2022 S7S CI HI HRO SC FO LG SR.



Dostupné velikosti: 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



ARMOURTRED™ S7S BEZPEČNOSTNÍ OBUV

BLACK 1H110111W CI HI AN HRO SC FO LG SR

Odolné a ochranné bezpečnostní polobotky pro intenzivní ochranu na staveništi. Svršek z hovězí usně s plnou zrnitostí chrání před vodou, prachem a nečistotami a snadno se čistí. Má široký stříh, odolnou pryžovou podrážku pro vysoké zatížení, která je žáruvzdorná až do 300 °C, s vynikající přilnavostí chránící před uklouznutím, voděodolnou membránu Sympatex®, která udrží boty v suchu, a chrániče kotníků. Certifikováno podle normy EN ISO 20345:2022 S7S CI AN HRO SC FO LG SR.



Dostupné velikosti: 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Prohlédněte si řadu
bezpečnostní obuvi
Milwaukee®:



**Techtronic Industries Eastern Europe
Sp. z o.o.
Ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa
Tel.: +420 2 288 84699
E-MAIL: KANCELAR@TTI-EMEA.COM**

Veškeré údaje včetně servisních a záručních
podmínek a sortimentu se mohou změnit bez
předchozího upozornění. Obrázky nejsou závazné.
Za tiskové chyby a omyly neručíme. 01/24 -
Copyright 2024 - Milwaukee Electric Tool



**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**

